

콘크리트공사 표준시방서(KCS 14 20 00)를 개정함에 있어 그 개정이유와 주요 내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣고자 「행정절차법」 제46조에 따라 다음과 같이 공고합니다.

2024년 3월 7일

국토교통부장관

**콘크리트공사 표준시방서(KCS 14 20 00) 일부개정안 행정예고**

**1. 개정이유**

책임기술자 정의를 보완하여 콘크리트 품질관리 책임자를 명확히 하고, 강우, 강설 시 및 여름철 콘크리트 품질관리 강화를 위한 표준시방서 개정

**2. 주요내용**

가. 콘크리트공사 일반사항(KCS 14 20 01)

- 책임기술자를 「건축법」·「주택법」에 따른 감리 및 「건설기술진흥법」에 따른 건설사업관리를 수행하는 자로 명확히 해석되도록 정의 보완

나. 일반콘크리트(KCS 14 20 10)

- 강우, 강설로 인해 콘크리트 강도, 내구성 등 품질에 유해한 영향을 미칠 우려가 있는 경우 콘크리트 타설을 원칙적으로 금지
- 부득이 강우, 강설 시 타설할 경우 수분유입에 따른 품질저하 방지 조치를 취하고, 책임기술자의 승인을 받아 타설

다. 서중콘크리트(KCS 14 20 41)

- 적용범위를 ‘일평균기온 25°C 초과’에서 ‘일평균기온 25°C 초과 또는 일최고기온 30°C 초과’로 확대하여 여름철 콘크리트 품질관리 강화

**3. 의견제출**

이 개정안에 대해 의견이 있는 기관·단체 또는 개인은 2024년 3월 27일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 국토교통부장관(기술혁신과장)에게 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 예고 사항에 대한 찬성 또는 반대 의견(반대 시 이유 명시)

개정안	수정안	의견

나. 성명(단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소, 전화번호

다. 그 밖의 참고 사항 등

※ 제출의견 보내실 곳

- 일반우편 : (30103) 세종특별자치시 도움6로 11 정부세종청사 6동  
국토교통부 기술혁신과

- 전자우편 : louishan@korea.kr

- 팩 스 : 044-201-5551

**4. 그 밖의 사항**

개정안에 대한 자세한 사항은 국토교통부 홈페이지(<http://www.molit.go.kr>)에서 정책자료/법령정보/입법예고·행정예고 란을 참조하시거나, 국토교통부 기술혁신과(전화 044-201-3568, 3571)로 문의하여

주시기 바랍니다.