

1. 개정이유

수요와 관계없이 철도경찰대 소속 공무원에게 제복을 일괄 지급하는 방식에서 개별적으로 필요한 제복을 포인트로 구매할 수 있도록 제복 지급방식을 개선하고,

현장 근무자가 제복에 부착하는 넥타이로 인한 목조름 등의 안전상 문제가 발생하지 않도록 넥타이의 착용은 공식행사 등 소속장이 지정하는 경우에만 착용하도록 하는 한편,

철도경찰대장의 명을 받아 철도경찰대 수사과에서 부서장에 준하여 소속공무원을 지휘·감독하는 철도경찰주사에게도 부서장의 계급장을 지급하는 규정을 추가하고,

사복을 착용하고 수사, 송치에 관한 업무를 수행하거나 철도경찰대장이 필요하다고 인정하는 업무를 수행하는 과정에서 언론 노출 또는 범인 검거 시 등에 사복을 착용한 철도경찰과 일반인이 구별되지 않는 문제 발생을 개선하고자 사복 착용 철도경찰관이 수사용 점퍼 또는 조끼를 착용할 수 있는 규정을 신설하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

가. 제복 지급방식 개선(안 제11조)

철도경찰직 공무원에게 제복을 일괄 지급하던 방식을 개별적으로 포인트를 부여하여 필요 제복만 포인트로 구매할 수 있게 개선

나. 안전사고 우려 등으로 근무 중 넥타이·넥타이핀 미착용(안 제16조)

근무 중 넥타이로 인한 안전사고 발생 우려가 있어 넥타이(넥타이핀)를 미착용하고, 공식행사 등 소속장이 지정하는 경우 착용하도록 개정

다. 철도특별사법경찰대 수사계장 부서장 계급장 지급(안 별표4)

철도경찰대 수사계장은 각 지방철도경찰대 수사과장과 동일하게 해당 관할지역(대전센터·천안센터·오송센터·서대전센터의 관할) 사건의 수사업무를 지휘하기에 부서장 계급장 지급

라. 특수복식(수사용 점퍼 및 조끼) 추가(안 별표7, 별표8)

사복을 착용하는 소속 공무원이 직무수행 과정에서 언론에 보도되거나 범인 검거 시 등 특별한 상황에서 일반인과 구별되도록 수사용 점퍼 및 조끼를 착용할 수 있도록 규정 신설

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생략

나. 예산조치 : 별도 조치 필요 없음

다. 협의 : 해당사항 없음

다. 기타 : 신·구조문대비표, 별첨

철도특별사법경찰관 복제 및 기장수여 등에 관한 규정 일부개정훈령안

철도특별사법경찰관 복제 및 기장수여 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제1항 중 “같다”를 “같으며, 철도경찰대장은 예산의 범위 내에서 지급품의 종류·수량 및 지급 주기를 조정할 수 있다”로 하고, 같은 조 제3항을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제1항에도 불구하고 지급품은 연도별 피복비 예산 범위 내에서 개인별 제복포인트로 환산하여 부여할 수 있다. 다만, 신규임용 직원에게는 지급품 전부 또는 일부를 일괄하여 지급할 수 있다.

④ 제3항에 따른 제복포인트는 해당 연도 내에 사용하여야 하며, 남은 포인트는 다음 연도로 이월할 수 없다.

제16조제1항제5호를 다음과 같이 한다.

5. 넥타이·넥타이핀(공식행사 등 소속장이 지정하는 경우에만 착용한다)

별표 1, 별표 2, 별표 4, 별표 7, 별표 8을 별지와 같이 한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p>제11조(복식의 지급 및 대여) ① 철도경찰관에게 지급하는 복식 (이하 “지급품”이라 한다)은 맞 춤복 또는 기성복으로 지급하 고, 지급품의 종류·수량 및 지 급주기는 별표 8과 같다.</p> <p>② (생 략)</p> <p>③ <u>철도경찰대장은 제1항에도 불구하고 예산의 범위 내에서 지급품의 종류·수량 및 지급주 기를 조정할 수 있다.</u></p> <p><u><신 설></u></p> <p>제16조(근무장) ① 근무장의 차림 새는 다음 각 호와 같다. 다만, 소속장은 재난, 집회 등 이례상</p>	<p>제11조(복식의 지급 및 대여) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>같으며, 철도 경찰대장은 예산의 범위 내에서 지급품의 종류·수량 및 지급 주기를 조정할 수 있다.</u></p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ <u>제1항에도 불구하고 지급품 은 연도별 피복비 예산 범위 내 에서 개인별 제복포인트로 환산 하여 부여할 수 있다. 다만, 신 규임용 직원에게는 지급품 전부 또는 일부를 일괄하여 지급할 수 있다.</u></p> <p>④ <u>제3항에 따른 제복포인트는 해당 연도 내에 사용하여야 하 며, 남은 포인트는 다음 연도로 이월할 수 없다.</u></p> <p>제16조(근무장) ① ----- ----- -----</p>

황에 대응할 필요가 있는 경우
에 차림새의 일부를 생략하거나
달리 정할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

5. 넥타이·넥타이핀(하복, 성하
복에는 착용하지 아니한다)

6. ~ 10. (생략)

②·③ (생략)

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

5. 넥타이·넥타이핀(공식행사
등 소속장이 지정하는 경우에
만 착용한다)




6. ~ 10. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)



철도경찰제복(제4조 관련)


1. 정복

구분	형 상	제 식	재 질
동 복 · 하 복	<p>(남자)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 깃은 벌림 깃으로하고 어깨 견장대가 있게 제작한다 2. 앞면 중앙에 한줄로 금색 금속 단추 4개를 단다. 3. 어깨견장대 목쪽에 계급장 탈착용 금속단추를 단다 4. 윗주머니는 속붙임 직사각 주머니로하고 아래주머니는 덮개형 속붙임 주머니로 제작한다 5. 뒤판 중앙 하단은 겹트임 절개한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 모, 폴리에스터 혼방지
	<p>(여자)</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 6. 왼소매 상단에 소매표장을 달고 양쪽소매하단에 소매수장을 장식한다. 7. 소매수장 금색자수 장식 <ul style="list-style-type: none"> - 기관장, 부이사관(3급) : 4줄 및 무궁화 문양 1개 - 서기관(4급), 철도경찰사무관(5급) : 3줄 및 무궁화 문양 1개 - 철도경찰주사 이하 : 2줄 	



하 의 · 하 복 · 여 자 철 도 경 찰 관	(남자)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 정장형 긴바지로 한다. 2. 옆주머니는 사선 속붙임 주머니로 한다. 3. 뒷면 주머니는 속붙임 주머니로 하고 단추를 단다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 모, 폴리에스터 폴리우레탄 혼방지
	(여자)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 정장형 긴바지로 한다. 2. 옆주머니는 사선 속붙임 주머니로 한다. 3. 뒷면 주머니는 외입술형 모양주머니로 하고 단추를 단다. 	
	(여자)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 치마는 보통 스커트로 한다. 2. 앞·뒤에 다트 처리하고, 뒤쪽은 콘실지퍼 및 겹트임 처리한다. 	

2. 근무복



구분	형 상	제 식	재 질
상 의 동 복 · 하 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 프린세스 라인이 있는 와이셔츠 식으로 어깨에 견장대와 견장포대를 붙인다. 2. 근무복은 앞면 중앙에 금속단추를 달고 카우스 소매와 목 밴드에 폴리단추를 단다. 3. 흉부 좌우측에 덮개가 있는 겹붙임 주머니를 만들고 단추를 단다. 4. 흉부 원주머니위와 원소매 상단에 자수제 가슴표장과 소매 표장을 단다. 5. 칼라 목밴드 안쪽, 소매 커프스 안쪽에 진남색 칼라 배색한다. 6. 근무복 앞쪽 히든 플라켓에 진남색 칼라배색 처리하고 폴리단추를 단다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 아이보리 2. 모혼방 레이온 혼방 폴리에스터
성 하 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 프린세스 라인이 있는 와이셔츠 식으로 앞면 중앙에 히든플라켓 진남색 배색처리하고 폴리단추를 단다. 2. 칼라 목밴드 안쪽, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 아이보리


			<p>소매커프스 안단에 진남색 배색처리한다.</p> <p>3. 소매는 반팔로 하고 기타 사양은 동근무복과 같이한다.</p>	
하의	동복 · 하복		<p>1. 형태는 정복과 동일하다</p> <p>2. 앞면 좌우측면에 사선으로 속붙임 주머니를 붙이고, 뒤쪽 좌우 엉덩이에 속붙임 주머니를 한다.</p> <p>3. 방한복 바지도 정복과 동일한 제식으로 한다.</p>	<p>1. 진남색</p> <p>2. 모, 폴리에스터, 폴리우레탄 합섬지</p> <p>3. 동복과 하복 재질 구분</p> <p>4. 방한복 바지는 폴리에스터, 폴리우레탄 합섬지 방투습, 제진, 보온 기능성 소재</p>

3. 기동복


구분	형 상	제 식	재 질
동복 · 하복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 프린세스 라인이 있는 와이셔츠 식으로 한다. 2. 어깨에 견장대가 있게 제작한다. 3. 흉부 좌우측에 덮개가 있는 겹붙임 주머니를 만들고 단추를 단다. 4. 흉부 주머니 위와 왼소매 상단에 자수제 가슴표장과 소매표장을 단다. 5. 뒤편에 반사테이프 1줄 (남자 2cm, 여자 1cm)을 붙인다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 폴리우레탄 합섬지
동복 · 하복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 긴바지로 한다. 2. 옆주머니는 사선 속붙임 주머니로 한다. 3. 측면 좌우둔부에 입체형 겹붙임 주머니를 붙이고 폴리단추를 단다. 4. 뒷면 상단에 덮개가 있는 속붙임 주머니와 폴리단추를 단다. 5. 밑단 양옆솔기에 무를 덧댄 후 콘실지퍼처리 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 폴리우레탄 합섬지 3. 동복과 하복 재질 구분


4. 점퍼




구분	형 상	제 식	재 질
<p style="text-align: center;">춘 추 복</p> <p style="text-align: center;">점 퍼</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 깃은 나비깃으로 한다. 2. 어깨에 견장대를 만들고 금속제 스냅단추를 단다. 3. 앞중심 여밈은 바람막이단을 만들고 지퍼와 스냅단추로 고정시킨다. 4. 흉부와 원소매 상단에 가슴표장과 소매표장을 단다. 5. 몸판과 소매 수평절개 선에 폭 5cm 고회도 반사테이프를 덧붙임 처리한다. 6. 앞면 하단 주머니는 지퍼 여밈 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 폴리우레탄 합섬지 3. 고회도 반사테이프 (폭5cm)
<p style="text-align: center;">동 복</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 동점퍼 외형은 춘추점퍼와 같은 형식으로 한다. 2. 밑단 옆선에 역방향사이드지퍼를 달아 요대 사용이 용이하도록 한다. 3. 깃과 몸판, 소매 안쪽에 보온기능성 재질을 보강한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 폴리우레탄 합섬지 3. 고회도 반사테이프 (폭5cm)

	방한복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 탈착 후드가 있는 스텐 칼라(Collar) 사파리형으로 한다. 2. 앞단은 지퍼와 앞채움 스냅단추를 단다. 3. 깃과 몸판, 소매 안쪽에 보온기능성 재질을 보강한다. 4. 소매와 몸판상단은 은색 배색하고 소매단은 8cm 시보리 처리한다. 5. 흉부에 철도경찰표장(소), 가슴표장을 단다. 6. 허리부분 폼조절끈은 터널형으로 만들어 조절케 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색, 은색 2. 폴리에스터 3. 인조털 라이너
--	-----	--	--	--




5. 조끼

구분		형 상	제 식	재 질
근무조끼	일체조끼		<ol style="list-style-type: none"> 1. 목선은 V형으로 앞·뒤판 모두 망사원단, 앞여밈은 맞지퍼로 한다. 2. 앞·뒤면에 가로형 반사띠를 덧붙인다. 3. 앞면 상단은 무전기집, 덧붙임 주머니, 철도경찰표장(소)을 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 노랑형광 망사 3. 고도반사 테이프, 철도패턴 반사테이프



		<p>부착한다.</p> <p>4. 앞면 하단은 총집, 삼단봉집, 수갑집, 덧붙임주머니를 부착한다.</p> <p>5. 양옆에는 폼조절용 벨크로를 부착한다.</p> <p>6. 뒷면에 철도경찰표장(대)을 부착한다.</p> <p>7. 어깨에 견장대가 있게 제작한다.</p>	
<p>조 끼</p>		<p>1. 목선은 V형으로하고 앞·뒤판 모두 망사원단, 앞여밈은 맞지퍼로 한다.</p> <p>2. 앞·뒤면에 가로형 반사띠를 덧붙인다.</p> <p>3. 하단주머니 뚜껑은 벨크로를 부착한다.</p> <p>4. 양옆에는 폼조절용 D형 끈조임 고리를 단다.</p> <p>5. 앞면에 무전기집, 철도경찰표장(소)을 부착한다.</p> <p>6. 뒷면에 철도경찰표장(대)을 부착한다.</p> <p>7. 어깨에 견장대가 있게 제작한다.</p>	

과 학 수 사 조 끼	근 무 장 · 사 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 일반조끼형으로 하며, 앞면에 가슴표장, 철도경찰표장(소)을 표식한다. 2. 등판상단 표식은 반사전사지로 표식한다. 3. 어깨에 견장대를 만들고 스냅단추를 단다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 검정색 2. 옥스퍼드 조직 화섬지
야 광 조 끼	근 무 장 · 사 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 고휘도 반사 시트지를 사용하여 조끼 형으로 한다. 2. 등판하단에 “철도경찰” 표식을 한다. 3. 색상은 밝은 노란색으로 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 연질 PVC 시트지
방 검 조 끼	근 무 장 · 사 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 내피·외피로 구성된 조끼형태로 한다. 2. 앞판에는 철도경찰표장(소)을, 등판에는 철도경찰표장(대)을 표식한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 외피: 변화평직, 방수 PU코팅원단 2. 내피: 방호성능원단 및 부직포


6. 훈련복

구분	형 상	제 식	재 질
상 의	<div style="text-align: center;">  </div>	<p>1. 윙 칼라(Wing collar)가 달린 일자형으로 진남색과 백 아이보리로 배색 처리한다.</p> <p>2. 동훈련복 오픈형 맞트임 앞지퍼를 달고, 하훈련복은 앞면 상단트임 지퍼를 달되 입고, 벗기 편하게 처리한다.</p>	<p>1. 진남색, 백아이보리색</p> <p>2. 폴리에스터, 폴리우레탄</p>
	<div style="text-align: center;">  </div>	<p>3. 상단 요크단은 백아이보리색으로 제작하고, 왼쪽 철도경찰표장(소)는 은색 전사나염 처리한다.</p> <p>4. 동훈련복 밑단과 소매단은 니트원단으로 신축성있게 제작한다.</p> <p>* 시중에 유통되는 기성제품으로 교체 가능</p>	
하 의	<div style="text-align: center;">  </div>	<p>1. 허리단은 조절용 끈과 고무밴드를 삽입하여 제작하고, 옆주머니와 뒷주머니는 숨은 지퍼 처리한다.</p> <p>2. 바지옆선 밑단부터 약 17cm 숨은 지퍼 처리한다.</p> <p>* 시중에 유통되는 기성제품으로 교체 가능</p>	<p>1. 진남색</p> <p>2. 폴리에스터, 폴리우레탄</p>

7. 우의



구분	형 상	제 식	재 질
상 의 우 의		<ol style="list-style-type: none"> 1. 사파리형으로 두건은 깃에 탈부착할 수 있게 한다. 2. 앞단 앞채움과 하단 플랩패치 포켓에 폴리스냅단추를 달아준다 3. 흉부에는 철도경찰표장(소)을, 등판에는 철도경찰표장(대)를 표식한다. 4. 소매는 민무늬 반사테이프 2줄을 덧붙이고 밑단은 철도경찰 지정패턴물 반사테이프를 덧붙여준다 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 다홍색 2. 폴리에스터 코팅지
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 앞 무릎절개선은 통풍용 트임이 있게 제작하고 반사테이프를 덧붙인다. 2. 허리단은 조절용 끈과 고무밴드를 삽입하여 제작한다 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터 코팅지

8. 임부복

구분	형 상	제 식	재 질
임 부 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 앞판 상단은 U자형 파임으로 하고, 앞여밈은 금속단추 3개와 콘실지퍼로 제작한다. 2. 어깨견장대 목쪽에 계급장 탈착용 금속단추를 단다. 3. 윗주머니는 속붙임 직사각 주머니로하고 위에 가슴표장(자수제)을 부착한다. 3. 치마단쪽 수직 주머니에 금속단추를 달아준다. 4. 허리절개선 치마단쪽 좌우쪽에 주름 2개씩 넣어준다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 폴리우레탄




철도경찰모(제5조 관련)






구분	형상	제식	재질
남자 정동 모· 하정 모	 <p>1) 부이사관(철도경찰대장), 서기관(철도경찰대장</p>	<p>1. 천장은 타원형으로 하고, 둘레에 비닐호스를 넣어 팽팽하게 해준다.</p> <p>2. 표장은 전면 중앙에 위치한다.</p> <p>3. 테두리 바깥쪽에는 은색 철도모티브 직조 둘레 띠를 두른다.</p>	<p>1. 정복지 겉감용과 동일</p> <p>2. 흑색 멜톤지</p> <p>3. 모르 자수</p>
	 <p>2) 서기관</p>	<p>4. 그 테 상단부위에 원형유지를 위해 철심을 넣고 인조가죽으로 봉합한다.</p>	<p>4. 인견사 기계 자수</p>
	 <p>3) 철도경찰사무관</p>	<p>5. 턱끈은 금색 자수사로 하며, 귀단추로 봉착시킨다.</p>	
	 <p>4) 철도경찰주사</p>	<p>6. 차양은 반원형으로 하되, 계급별로 금색 무궁화 잎과 봉오리의 모르 자수 개수로 구분한다.</p>	
	 <p>5) 철도경찰주사보</p>	<p>가. 부이사관(기관장): 중앙에 무궁화 1개와 그 좌우에 무궁화 봉오리 6개(좌우 각 3개) 및 무궁화 잎 16개(좌우 각 8개)</p>	
	 <p>6) 철도경찰서기 이하</p>	<p>나. 서기관: 무궁화 봉오리 6개(좌우 각 3개) 및 무궁화 잎 16개(좌우 각 8개)</p>	





		<p>다. 철도경찰사무관(철도경찰사무관 승진임용 예정자 포함): 무궁화 봉오리 4개(좌우 각 2개), 무궁화 잎 14개(좌우 각 7개)</p> <p>라. 철도경찰주사: 무궁화 봉오리 2개(좌우 각 1개), 무궁화 잎 12개(좌우 각 6개)</p> <p>마. 철도경찰주사보: 무궁화 잎 10개(좌우 각 5개)</p> <p>7. 뒷면 상단을 망사 처리한다.</p>	
여 자 동 · 하 장 모		<ol style="list-style-type: none"> 1. 천정은 둥근형으로 하고, 테두리를 둘러 양옆을 접는다. 2. 표장 위치, 테 및 차양은 남자 동정모와 같은 형식으로 한다. 3. 뒷면 상단을 망사 처리한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 정복지 겉감용과 동일 2. 흑색 멜톤지 3. 모르 자수 4. 인견사 기계 자수
근 무 모		<ol style="list-style-type: none"> 1. 9조각 첩이 있는 운동모 형태로 뒤쪽 중앙에 머리조절 벨크로 처리하고 RAILWAY POLICE 직조테이프로 마감한다. 2. 전면 안쪽에 보강재를 접착하여 앞면을 세우고 중앙에 표창을 부착한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 정복지 겉감용과 동일 2. 인견사 자수





		<p>3. 차양은 넓게 하여 금색기계 자수로 정모와 같은 형식으로 한다.</p> <p>4. 철도경찰사무관 이상은 차양에 금색 금속사를 꼬은 장식띠를 두른다.</p>	
하 근 무 모		<p>1. 하근무모는 동근무모와 같은 형태로 하고, 뒷면 4면을 망사 처리한다.</p>	<p>1. 정복지 결감용과 동일</p> <p>2. 인견사 자수</p>
기 동 근 무 모		<p>1. 근무모 형태와 동일하게 하며, 기동복지를 사용한다.</p>	<p>1. 기동복지 결감용과 동일</p> <p>2. 인견사 자수</p>






계급장(제7조 관련)





구분	형 상	제 식	재 질
정 장		1. 5각형 무궁화 형태에 태극모양을 중앙에 배치한다. 2. 위 형태 2개를 중앙 배치한후 주변에 5개를 배치한다.	황동판 니켈도금
	1) 부이사관(철도경찰대장), 서기관(철도경찰대장)	3. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 4. 크기 / 50.5mm×24mm	
		1. 5각형 무궁화 형태에 태극모양을 중앙에 배치한다. 2. 위 형태 1개를 중앙 배치한 후 주변에 5개를 배치한다.	
	2) 서기관	3. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 4. 크기 / 25mm×24mm	
		1. 무궁화 형태 4개를 일렬 배치한다. 2. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다.	
	3) 철도경찰사무관	3. 크기 / 87.5mm×21mm	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 3개를 일렬 배치한다. 2. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 	
<p>4) 철도경찰주사 (수사계장, 지방철도경찰대 과장 및 센터장)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. 크기 / 66mm×21mm 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 2개를 일렬 배치한다. 2. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 	
<p>5) 철도경찰주사</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. 크기 / 43.5mm×21mm 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 1 개를 배치한다. 2. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 	
<p>6) 철도경찰주사보</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. 크기 / 21.5mm×21mm 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 4개를 일렬로 배치한다 2. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 	<p>황동판 니켈도금</p>
<p>7) 철도경찰서기</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. 크기 / 78mm×20mm 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 3개를 일렬로 배치한다. 3. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 	
<p>8) 철도경찰서기보</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. 크기 / 59mm×20mm 	



	 9) 철도경찰서기보(시보)	1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 2개를 일렬로 배치한다 2. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 3. 크기 / 39.5mm×20mm	
근 무 장 · 기 동 장	 1) 부이사관(철도경찰대장), 서기관(철도경찰대장)	1. 5각형 무궁화 형태에 태극모양을 중앙두고 같은모양 5개를 배치한다 2. 위 형태 무궁화 2개를 배치한다 3. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나뭇잎 테로 장식한다 4. 크기 / 45.5mm×21.5mm 5. 포대 / 95mm×50mm	진남색 원단 은색 인견사 자수
	 2) 서기관	1. 위 형태의 무궁화 1개를 중앙에 배치한다 2. 크기 / 22.5mm×21.5mm 3. 포대 / 95mm×50mm	
	 3) 철도경찰사무관	1. 중앙에 태극이 있는 무궁화 형태 4개를 일렬 배치한다. 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 77.5mm×18.5mm 4. 포대 / 95mm×50mm	


근 무 장 · 기 동 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 3개를 일렬배치한다. 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 58mm×18.5mm 4. 포대 / 75mm×50mm 		
	<p>4) 철도경찰주사 (수사계장, 지방철도경찰대 과장 및 센터장)</p>			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 2개를 일렬배치한다. 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 38.5mm×18.5mm 4. 포대 / 75mm×50mm 		
	<p>5) 철도경찰주사</p>			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 4개를 일렬배치한다. 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 19mm×18.5mm 4. 포대 / 75mm×50mm 		
	<p>6) 철도경찰주사보</p>			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 4개를 일렬로 배치한다 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 69mm×17.5mm 4. 포대 / 75mm×50mm 		
<p>7) 철도경찰서기</p>				




		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 3개를 일렬로 배치한다 	
	8) 철도경찰서기보	<ol style="list-style-type: none"> 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 52mm×17.5mm 4. 포대 / 75mm×50mm 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 2개를 일렬로 배치한다 	
	9) 철도경찰서기보(시보)	<ol style="list-style-type: none"> 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 34.5mm×17.5mm 4. 포대 / 75mm×50mm 	
특수장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 중앙에 태극이 있는 무궁화 형태 4개를 일렬 배치한다. 	1. 검정색 원단
	1) 철도경찰사무관	<ol style="list-style-type: none"> 2. 원단조직에 회색실로 자수한다 3. 벨크로 크기 / 62mm×26mm 	2. 회색 인견사 자수
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 2개를 일렬배치한다. 2. 원단조직에 회색실로 자수한다 3. 벨크로 크기 / 62mm×26mm 	3. 뒷면에 벨크로 테이프를 부착
	2) 철도경찰주사	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 1개를 일렬배치한다. 2. 원단조직에 회색실로 자수한다 3. 벨크로 크기 / 62mm×26mm 	
		<ol style="list-style-type: none"> 3) 철도경찰주사보 	


	 <p>4) 철도경찰서기</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 4개를 일렬로 배치한다 2. 원단조직에 회색실로 자수한다 3. 벨크로 크기 / 62mm×26mm 	
	 <p>5) 철도경찰서기보</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 3개를 일렬로 배치한다 2. 원단조직에 회색실로 자수한다 3. 벨크로 크기 / 62mm×26mm 	
	 <p>6) 철도경찰서기보(시보)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 3개를 일렬로 배치한다 2. 원단조직에 회색실로 자수한다 3. 벨크로 크기 / 62mm×26mm 	
예 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 바탕의 깃쪽 끝이 2개의 각이 되게 하고 판지를 넣어 뾰족하게 하며 테두리는 금색자수사로 장식한다. 2. 바탕표면에 해당계급의 정장을 단다. 3. 크기(남) / 140mm×50mm (여) / 120mm×50mm 	진남색 정복원단 금색자수사 테두리장식

특수복식(제10조 관련)



구분	형 상	제 식	재 질
동 복 · 하 복 근 무 복 상 의		<ol style="list-style-type: none"> 1. 양쪽 소매 상단에 뚜껑달린 입체형 겹붙임 주머니를 붙인다. 2. 양 깃 하단에 벨크로 테이프를 붙여 계급장을 달 수 있도록 한다. 3. 소매 주머니 외부에 표장을 달 수 있도록 벨크로 테이프를 붙인다. 4. 소매단은 와이셔츠 형태로 단추 2개를 이용해 사이즈 조절이 가능하게 제작한다. 5. 우측 소매에 “철도경찰 탐지요원”과 “태극기” 표장을 달고, 좌측 소매에 “RAILWAY POLICE”와 “K9” 표장을 단다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 검은색 2. 폴리에스터
성 하 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 양쪽 소매 상단에 뚜껑달린 입체형 겹붙임 주머니를 붙인다. 2. 양 깃 하단에 벨크로 테이프를 붙여 계급장을 달 수 있도록 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 검은색 2. 폴리에스터

			<p>3. 소매 주머니 외부에 표장을 달 수 있도록 벨크로 테이프를 붙인다.</p> <p>4. 소매는 반팔로 한다.</p> <p>5. 우측 소매에 “철도경찰 탐지요원”과 “태극기” 표장을 달고, 좌측 소매에 “RAILWAY POLICE”와 “K9” 표장을 단다.</p>	
<p>근 무 복 의</p>	<p>동 복 · 하 복 · 성 하 복</p>		<p>1. 앞면 좌우측에 사선으로 속붙임 주머니를 붙인다.</p> <p>2. 좌우측 측면에 사선으로 뚜껑달린 겹붙임 주머니를 붙이고, 뚜껑에는 벨크로 테이프를 붙인다.</p> <p>3. 뒷면 좌우 엉덩이에 사선으로 뚜껑달린 속붙임 주머니를 붙이고, 뚜껑에는 벨크로 테이프를 붙인다.</p> <p>4. 엉덩이 부분에는 덧담 처리한다.</p> <p>5. 오염, 색바램 방지 및 발수 효과를 위해 원단에 테플론 코팅 처리를 한다.</p>	<p>1. 동복: 카키색 하 · 성하복: 베이지색</p> <p>2. 폴리에스터, 면</p>

점 퍼	춘 추 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 깃은 스탠드 칼라 형태로 한다. 2. 앞면에는 지퍼를 달고 플라켓 안쪽에 벨크로 테이프를 붙인다. 3. 양쪽 소매 상단에 벨크로 테이프를 붙여 표장을 달 수 있도록 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 코튼
	동 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 깃은 스탠드 칼라 형태로 한다. 2. 양쪽 소매 상단에는 표장을 달 수 있도록 몰리 벨크로 테이프를 붙인다. 3. 우측 소매에 “철도경찰 탐지요원”과 “태극기” 표장을 달고, 좌측 소매에 “RAILWAY POLICE”와 “K9” 표장을 단다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 검정색 2. 나일론, 폴리우레탄, 플리스
	방 한 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 깃은 스탠드 칼라 형태로 한다. 2. 앞면에는 지퍼를 달고 플라켓 안쪽에 벨크로 테이프를 붙인다. 3. 외피는 방수·방풍 재킷, 내피는 보온 재킷으로 구성된다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진청색 2. 나일론, 폴리에스터, 플리스

	수 사 용		<p>가. 깃: 칼라식</p> <p>나. 지퍼 : 앞채움</p> <p>다. 표식</p> <p>앞면 : 철도경찰</p> <p>뒷면 : 철도경찰</p>	<p>1. 검정색 계열</p> <p>2. 나일론, 폴리에스터 등</p>
조 끼	조 끼		<p>1. 목선은 V형으로하고 앞·뒤판 모두 망사원단, 앞은 지퍼로 한다.</p> <p>2. 파우치 결착이 가능하도록 폴리시스템을 적용한다.</p> <p>3. 앞면 왼쪽 가슴 및 뒷면 상단에 벨크로를 부착한다.</p> <p>4. 양옆에는 사이즈 조절용 끈조임 D형 고리를 단다.</p> <p>5. 앞면 왼 가슴에 철도경찰표장(소)를, 뒷면 상단에 철도경찰표장(대)을 부착한다.</p>	<p>1. 검정색 폴리에스터, 검정색 망사</p>
	수 사 용		<p>1. 일반조끼형으로 한다</p> <p>2. 앞판에는 철도경찰표장(소)을, 등판에는 철도경찰표장(대)을 표식한다.</p>	<p>1. 검정색</p> <p>2. 화섬지 혼방</p>

<p>근 무 모</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 전면 중앙에 'K-9'을 자수한다. 2. 차양에는 RAILWAY POLICE를 자수한다. 	
<p>근 무 화</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 끈이 있는 경량 컴포트형으로 한다. 2. 발목 높이로 하고, 발가락 부위에 보호장치를 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 검은색 2. 초극세사, 직물 3. 발수·통기 기능성 소재
<p>소 매 표 장 퍼</p>	<p>1) 우측 상단</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 직사각형 바탕에 “철도경찰”과 “탐지요원”을 배치한다. 2. 부직포를 대고 기계 자수한다. 3. 규격 : 100mm×50mm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 인견사 2. 부직포 또는 실리콘 재질
	<p>2) 1)번 하단</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 직사각형 바탕에 태극기를 중앙에 배치한다. 2. 부직포를 대고 기계 자수한다. 3. 규격 : 100mm×60mm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 인견사 2. 부직포 또는 실리콘 재질
	<p>3) 좌측 상단</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 직사각형 바탕에 “RAILWAY”와 “POLICE”를 배치한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 인견사 2. 부직포 또는

		<p>2. 부직포를 대고 기계 자수한다.</p> <p>3. 규격 : 100mm×50mm</p>	<p>실리콘 재질</p>
	<p>4) 3)번 하단</p> 	<p>1. 직사각형 바탕에 방패형 탐지견 심볼을 중앙에 배치하고, 방패 하단에 “RAILWAY POLICE”와 “K9”을 배치한다.</p> <p>2. 부직포를 대고 기계 자수한다.</p> <p>3. 규격 : 100mm×60mm</p>	<p>1. 인견사</p> <p>2. 부직포 또는 실리콘 재질</p>

지급품의 종류 · 수량 및 지급주기(제11조제1항 관련)

종류		수량	지급주기	비고
동·하 정복		1개	5년	
동·하 근무복		1개	2년	
성하 근무복 상의		1개	2년	
임부복		1개	1년	대상자
동·하 정모		1개	5년	
동·하 근무모		1개	2년	
동·하 기동복		1개	5년	
동·하 기동모		1개	5년	
동·하 훈련복		1착	3년	
동·춘추 점퍼		1개	3년	
방한 점퍼		1개	5년	
근무조끼(일반일체형)		1개	3년	
우의		1개	5년	
정장화		1개	5년	
근무화		1개	2년	
기동화		1개	5년	
정복 넥타이		1개	5년	
근무복 넥타이		1개	2년	
정복 넥타이핀		1개	3년	
근무복 넥타이핀		1개	3년	
와이셔츠		1개	5년	
티셔츠		1개	3년	
근무복 허리띠		1개	3년	
요대		1개	3년	
정복 이름표		1개	5년	
특 수 복 식	동·하 근무복	1개	2년	대상자
	성하 근무복 상의	1개	2년	
	동·춘추 점퍼	1개	3년	
	방한 점퍼	1개	5년	
	수사용 점퍼	1개	3년	
	조끼, 수사용 조끼	1개	3년	
	근무모	1개	2년	
	근무화	1개	2년	