

철도특별사법경찰관 복제 및 기장수여 등에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「국가공무원 복무규정」 제8조의2제3항에 따라 철도특별사법경찰 공무원의 복제 및 기장의 수여 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(착용수칙) ① 철도특별사법경찰 공무원(이하 “철도경찰관”이라 한다)은 이 규정에서 정하는 바에 따라 복식(服飾)을 착용하여야 한다.
② 철도경찰관은 복장과 용모를 단정히 하고 항상 품위 유지에 노력하여야 한다.

제2장 복식의 종류 및 지급

제3조(철도경찰관 복식) 철도경찰관 복식은 철도경찰제복, 철도경찰모, 철도경찰화, 계급장, 휘장 및 그 부속물로 구분하고, 그 밖의 복식은 철도특별사법경찰대장(이하 “철도경찰대장”이라 한다)이 정할 수 있다.

제4조(철도경찰제복) 철도경찰제복은 다음 각 호와 같이 구분하고, 형상·제식·재질은 별표 1과 같다.

1. 정복(동복·하복)

2. 근무복(동복 · 하복 · 성하복)
3. 기동복(동복 · 하복)
4. 점퍼(춘추복 · 동복 · 방한복)
5. 조끼(일체형조끼 · 조끼 · 과학수사조끼 · 야광조끼 · 방검조끼)
6. 훈련복(동복 · 하복)
7. 우의
8. 임부복

제5조(철도경찰모) 철도경찰모는 다음 각 호와 같이 구분하고, 형상 · 제식 · 재질은 별표 2와 같다.

1. 정모(동 · 하정모)
2. 근무모(동근무모 · 하근무모)
3. 기동모

제6조(철도경찰화) 철도경찰화는 정장화, 근무화, 기동화로 구분하고, 형상 · 제식 · 재질은 별표 3과 같다.

제7조(계급장) 계급장은 정장, 근무장, 기동장, 특수장, 예장으로 구분하고, 형상 · 제식 · 재질은 별표 4와 같다.

제8조(휘장) 휘장은 다음 각 호와 같이 구분하고, 형상 · 제식 · 재질은 별표 5와 같다.

1. 모자표장(정모 · 근무모 · 기동모)
2. 가슴표장(근무장 · 기동장 · 점퍼)
3. 깃표장(정장)

4. 지휘관표장(정장·근무장·기동장)
5. 소매표장(정장·근무장·기동장)
6. 철도경찰표장

제9조(부속물) 부속물은 와이셔츠, 티셔츠, 넥타이, 넥타이핀, 허리띠, 요대, 단추 및 이름표로 구분하고, 그 형상·제식 및 재질은 별표 6과 같다.

제10조(특수복식) ① 철도경찰관은 제4조부터 제8조까지에 규정된 철도경찰관복식 외에 특수복식을 착용할 수 있으며, 그 형상·제식·재질은 별표 7과 같다.

② 제1항에 따른 특수복식 외의 특수복식은 철도경찰대장이 따로 정할 수 있다.

제11조(복식의 지급 및 대여) ① 철도경찰관에게 지급하는 복식(이하 “지급품”이라 한다)은 맞춤형 또는 기성복으로 지급하고, 지급품의 종류·수량 및 지급주기는 별표 8과 같으며, 철도경찰대장은 예산의 범위 내에서 지급품의 종류·수량 및 지급 주기를 조정할 수 있다.

② 철도경찰관에게 대여하는 복식(이하 “대여품”이라 한다)의 종류·수량은 별표 9와 같다.

③ 제1항에도 불구하고 지급품은 연도별 피복비 예산 범위 내에서 개인별 제복포인트로 환산하여 부여할 수 있다. 다만, 신규임용 직원에게는 지급품 전부 또는 일부를 일괄하여 지급할 수 있다.

④ 제3항에 따른 제복포인트는 해당 연도 내에 사용하여야 하며, 남은

포인트는 다음 연도로 이월할 수 없다.

제12조(복식의 재지급 등) ① 제11조의 지급품 또는 대여품이 직무수행 중 망실(忘失)되거나 훼손되어 사용하기 곤란한 경우에는 지급주기 등에도 불구하고 지급품 또는 대여품을 다시 지급할 수 있다.

② 제1항에 따른 지급품 또는 대여품의 망실이나 훼손이 철도경찰관의 고의 또는 중대한 과실로 인한 때에는 해당 철도경찰관에게 그 가액을 변상하게 할 수 있다. 이 경우 변상가액은 그 복식의 지급주기 등을 참고하여 변상액을 감액할 수 있다.

제13조(지급품 및 대여품의 반납) 제11조 및 제12조에 따라 지급 또는 대여 받은 복식은 지급주기가 만료되기 전에 퇴직 등 인사발령으로 그 복식을 착용할 필요가 없게 된 경우에 지체 없이 반납하여야 한다. 다만, 정복은 퇴직 후 의식 참석 등을 위해 반납하지 아니할 수 있다.

제3장 복식의 착용구분

제14조(복식의 차림) ① 철도경찰관 복식의 차림은 정장·근무장 및 기동장 등으로 구분한다.

② 계급장·휘장 등을 다는 위치는 별표 1과 같다.

제15조(정장) ① 정장의 차림새는 다음 각 호와 같다.

1. 정모
2. 정복
3. 와이셔츠

4. 정장화
5. 넥타이 · 넥타이핀
6. 계급장 · 가슴표장 · 소매표장 · 깃표장 · 지휘관표장
7. 이름표
8. 훈장 및 기장의 정장 또는 그 약장

② 정장을 하는 때는 다음과 같다.

1. 의식(경축 및 기념식, 이 취임식, 대회개막식, 환영식 등) 및 훈 · 표장 수여식 등에 참석할 때
2. 승진신고 · 보직신고 등 신고식을 할 때
3. 그 밖에 철도경찰대장 또는 지방철도경찰대장(이하 “소속장”이라 한다)이 지정할 때

제16조(근무장) ① 근무장의 차림새는 다음 각 호와 같다. 다만, 소속장은 재난, 집회 등 이례상황에 대응할 필요가 있는 경우에 차림새의 일부를 생략하거나 달리 정할 수 있다.

1. 근무모
2. 근무복
3. 점퍼
4. 근무화
5. 넥타이 · 넥타이핀(공식행사 등 소속장이 지정하는 경우에만 착용한다)
6. 계급장 · 가슴표장 · 소매표장 · 철도경찰표장 · 지휘관표장

7. 이름표
8. 허리띠, 요대(일체형 조끼 착용 시 생략)
9. 일체형 조끼, 조끼
10. 그 밖에 철도경찰대장이 지정한 장비

② 근무장을 하는 때는 다음과 같다.

1. 평상시 근무할 때
2. 각종 행사, 회의 또는 교육 등에 참석할 때
3. 그 밖에 소속장이 지정할 때

③ 소속장은 각종 행사 의전 시에 정모를 착용할 수 있다.

제17조(기동장) ① 기동장의 차림새는 다음 각 호와 같다.

1. 기동모
2. 기동복
3. 점퍼
4. 기동화
5. 계급장·가슴표장·소매표장·철도경찰표장·지휘관표장
6. 허리띠, 요대(일체형 조끼 착용 시 생략)
7. 티셔츠
8. 일체형 조끼, 조끼

② 기동장을 하는 때는 다음과 같다.

1. 철도사고 등 현장 출동할 때
2. 특별수송 등 비상근무를 할 때

3. 그 밖에 소속장이 지정할 때

제18조(특수장) ① 특수장의 차림새는 다음 각 호와 같다.

1. 근무모
2. 근무복
3. 점퍼
4. 근무화
5. 소매표장
6. 허리띠
7. 조끼(필요시 착용한다)

② 특수장을 하는 때는 다음과 같다.

1. 철도보안검색 직무를 수행할 때
2. 그 밖에 소속장이 지정할 때

제19조(복식의 준용) 철도경찰대장은 철도경찰관으로 임용될 사람이

「공무원임용령」 제24조에 따라 실무수습 중인 경우에 철도경찰관 복식을 착용하게 할 수 있다.

제20조(복식의 착용기간) ① 철도경찰복식은 계절에 따라 하복·성하복·동복을 착용한다. 다만, 계절의 구별이 없는 복식은 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따른 복식 착용 기간은 다음 각 호에 따라 구분·착용한다.

1. 하계(5월 10일부터 9월 30일까지) : 하복(성하복은 6월 10일부터 8

월 31일까지)

2. 동계(10월 1일부터 다음해 5월 9일까지) : 동복

③ 점퍼는 하계와 동계에 따라 다음 각 호에 따라 구분·착용한다.

1. 하계(3월 1일부터 10월 31일까지) : 춘추복

2. 동계(11월 1일부터 다음해 2월 28일까지) : 동복·방한복

④ 소속장은 제2항 및 제3항에도 불구하고 기후, 근무 장소, 그 밖의 사유로 필요하다고 인정하는 경우에 그 착용기간을 달리 정할 수 있다.

⑤ 소속장은 성하복 착용기간에 제15조제2항 제1호 및 제2호의 사유가 발생한 경우에는 성하복을 착용하게 할 수 있다.

제21조(사복의 착용) ① 수사, 송치에 관한 업무 및 철도경찰대장이 필요하다고 인정하는 업무를 수행하는 철도경찰관은 근무 중 사복(私服)을 착용할 수 있다.

② 제복을 착용하여야 하는 철도경찰관은 부득이한 사유가 있는 경우에 소속장의 승인을 얻어 일시적으로 사복을 착용할 수 있다.

제4장 기장 수여

제22조(기장의 구분 및 수여대상) ① 기장은 지휘관장, 근속기장 및 기념장으로 구분하고, 그 수여 대상자는 별표 10과 같다.

② 제1항에 따른 기장의 도형 및 제식은 별표 11과 같다. 다만, 기념장의 도형 및 제식은 철도경찰대장이 따로 정한다.

제23조(기장의 수여권자 및 수여 시기 등) ① 기장의 수여권자는 철도 경찰대장으로 한다.

② 지휘관장은 해당 직위에 최초로 임명 시 수여하고, 근속기장 및 기념장은 필요시 수여한다.

③ 제2항에 따라 기장을 수여할 경우에는 별표 11에 따른 기장 정장과 약장 및 별지 제1호서식의 기장증서를 수여한다. 다만, 기장 정장은 수여하지 아니할 수 있다.

④ 제2항에 따른 수여대상자가 사고 등 부득이한 사유로 기장을 직접 받을 수 없는 경우에는 그 유족 또는 대리인에게 수여할 수 있다.

제24조(패용) ① 기장 및 그 밖의 훈장 등은 이를 받은 사람만 패용하며, 본인이 사망한 후에는 그 유족이 이를 보유한다.

② 기장은 정복 착용 시에 패용한다. 이 경우 기장 정장은 우측 가슴에, 약장은 좌측 가슴에 패용하되 직무수행 등으로 패용하기 곤란한 경우에는 이를 패용하지 않을 수 있다.

③ 2개 이상의 기장을 패용할 때에는 그 중 우선하는 하나의 정장을 패용하고 나머지는 약장만을 패용한다.

④ 패용은 지휘관장, 근속기장, 기념장 순으로 한다. 이 경우 약장의 패용방법 및 순서는 별표 12와 같다.

제25조(훈장·포장·대통령표창 및 다른 기장의 패용) ① 훈장 및 포장의 패용은 「상훈법 시행령」 제24조부터 제29조까지의 규정에 따른다.

② 대통령 개인표창 수장의 패용은 「정부 표창 규정」 제14조의 규정에 따른다.

③ 철도경찰관 임용 전 또는 재직 중 다른 법령의 규정에 의하여 받은 기장은 당해 법령에서 패용을 허용하는 경우에 한하여 철도경찰기장에 준하여 패용하되, 그 순위는 철도경찰기장 다음으로 한다.

제26조(기록부) 철도경찰대장은 별지 제2호서식의 철도경찰 기장수여 대장을 작성·관리하여야 한다.


부 칙 <제1719호, 2024.02.15.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(종전의 제복에 관한 경과조치) 이 규정 시행 전에 종전의 규정에 따라 지급 또는 대여된 제복은 새로운 제복이 지급될 때까지 개정 규정에 적합한 것으로 본다.



철도경찰제복(제4조 관련)


1. 정복

구분	형 상	제 식	재 질
동 복 · 하 복	(남자)	1. 깃은 벌림 깃으로하고 어깨 견장대가 있게 제작한다 2. 앞면 중앙에 한줄로 금색 금속 단추 4개를 단다. 3. 어깨견장대 목쪽에 계급장 탈착용 금속단추를 단다	1. 진남색 2. 모, 폴리에스터 혼방지
		4. 윗주머니는 속붙임 직사각 주머니로하고 아래주머니는 덮개형 속붙임 주머니로 제작한다 5. 뒤판 중앙 하단은 겹트임 절개한다.	
	(여자)	6. 원소매 상단에 소매표장을 달고 양쪽소매하단에 소매수장을 장식한다. 7. 소매수장 금색자수 장식 - 기관장, 부이사관(3급) : 4줄 및 무궁화 문양 1개 - 서기관(4급), 철도경찰사무관	



			<p>(5급) : 3줄 및 무궁화 문양 1개</p> <p>- 철도경찰주사 이하 : 2줄</p>		
하 의	동 복 · 하 복	(남자)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 정장형 긴바지로 한다. 2. 옆주머니는 사선 속붙임 주머니로 한다. 3. 뒷면 주머니는 속붙임 주머니로 하고 단추를 단다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 모, 폴리에스터 폴리우레탄 혼방지
		(여자)		<ol style="list-style-type: none"> 1. 정장형 긴바지로 한다. 2. 옆주머니는 사선 속붙임 주머니로 한다. 3. 뒷면 주머니는 외입술형 모양주머니로 하고 단추를 단다. 	
	여 자 철 도 경 찰 관			<ol style="list-style-type: none"> 1. 치마는 보통 스커트로 한다. 2. 앞·뒤에 다트 처리하고, 뒤쪽은 콘실지퍼 및 겹트임 처리한다. 	

2. 근무복



구분	형 상	제 식	재 질
상 의 동 복 · 하 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 프린세스 라인이 있는 와이셔츠 식으로 어깨에 견장대와 견장포대를 붙인다. 2. 근무복은 앞면 중앙에 금속단추를 달고 카우스 소매와 목 밴드에 폴리단추를 단다. 3. 흉부 좌우측에 덮개가 있는 겹붙임 주머니를 만들고 단추를 단다. 4. 흉부 원주머니위와 원소매 상단에 자수제 가슴표장과 소매 표장을 단다. 5. 칼라 목밴드 안쪽, 소매 커프스 안쪽에 진남색 칼라 배색한다. 6. 근무복 앞쪽 히든 플라켓에 진남색 칼라배색 처리하고 폴리단추를 단다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 아이보리 2. 모혼방 레이온 혼방 폴리에스터
성 하 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 프린세스 라인이 있는 와이셔츠 식으로 앞면 중앙에 히든플라켓 진남색 배색처리하고 폴리단추를 단다. 2. 칼라 목밴드 안쪽, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 아이보리

			<p>소매커프스 안단에 진남색 배색처리한다.</p> <p>3. 소매는 반팔로 하고 기타 사양은 동근무복과 같이한다.</p>	
하의	동복 · 하복		<p>1. 형태는 정복과 동일하다</p> <p>2. 앞면 좌우측면에 사선으로 속붙임 주머니를 붙이고, 뒤쪽 좌우 엉덩이에 속붙임 주머니를 한다.</p> <p>3. 방한복 바지도 정복과 동일한 제식으로 한다.</p>	<p>1. 진남색</p> <p>2. 모, 폴리에스터, 폴리우레탄 합섬지</p> <p>3. 동복과 하복 재질 구분</p> <p>4. 방한복 바지는 폴리에스터, 폴리우레탄 합섬지 방투습, 제진, 보온 기능성 소재</p>

3. 기동복



구분	형 상	제 식	재 질
동복 · 하복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 프린세스 라인이 있는 와이셔츠 식으로 한다. 2. 어깨에 견장대가 있게 제작한다. 3. 흉부 좌우측에 덮개가 있는 겹붙임 주머니를 만들고 단추를 단다. 4. 흉부 주머니 위와 왼소매 상단에 자수제 가슴표장과 소매표장을 단다. 5. 뒤편에 반사테이프 1줄 (남자 2cm, 여자 1cm)을 붙인다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 폴리우레탄 합섬지
동복 · 하복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 긴바지로 한다. 2. 옆주머니는 사선 속붙임 주머니로 한다. 3. 측면 좌우둔부에 입체형 겹붙임 주머니를 붙이고 폴리단추를 단다. 4. 뒷면 상단에 덮개가 있는 속붙임 주머니와 폴리단추를 단다. 5. 밑단 양옆솔기에 무를 덧 덴 후 콘실지퍼처리 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 폴리우레탄 합섬지 3. 동복과 하복 재질 구분




4. 점퍼


구분	형 상	제 식	재 질
<p style="text-align: center;">점 퍼</p> <p style="text-align: center;">춘 추 복</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 깃은 나비깃으로 한다. 2. 어깨에 견장대를 만들고 금속제 스냅단추를 단다. 3. 앞중심 여밈은 바람막이단을 만들고 지퍼와 스냅단추로 고정시킨다. 4. 흉부와 원소매 상단에 가슴표장과 소매표장을 단다. 5. 몸판과 소매 수평절개 선에 폭 5cm 고회도 반사테이프를 덧붙임 처리한다. 6. 앞면 하단 주머니는 지퍼 여밈 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 폴리우레탄 합섬지 3. 고회도 반사테이프 (폭5cm)
<p style="text-align: center;">동 복</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 동점퍼 외형은 춘추점퍼와 같은 형식으로 한다. 2. 밑단 옆선에 역방향사이드지퍼를 달아 요대 사용이 용이하도록 한다. 3. 깃과 몸판, 소매 안쪽에 보온기능성 재질을 보강한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 폴리우레탄 합섬지 3. 고회도 반사테이프 (폭5cm)

	방 한 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 탈착 후드가 있는 스탠 칼라(Collar) 사과리형으로 한다. 2. 앞단은 지퍼와 앞채움 스냅단추를 단다. 3. 깃과 몸판, 소매 안쪽에 보온기능성 재질을 보강한다. 4. 소매와 몸판상단은 은색 배색하고 소매단은 8cm 시보리 처리한다. 5. 흉부에 철도경찰표장(소), 가슴표장을 단다. 6. 허리부분 폼조절끈은 터널형으로 만들어 조절케 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색, 은색 2. 폴리에스터 3. 인조털 라이너
--	-------------	--	--	--



5. 조끼


구분	형 상	제 식	재 질
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">일체형 조끼</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 목선은 V형으로 앞·뒤판 모두 망사원단, 앞여밈은 맞지퍼로 한다. 2. 앞·뒤면에 가로형 반사띠를 덧붙인다. 3. 앞면 상단은 무전기집, 덧붙임 주머니, 철도경찰표장(소)을 부착한다. 4. 앞면 하단은 총집, 삼단봉집, 수갑집, 덧붙임주머니를 부착한다. 5. 양옆에는 폼조절용 벨크로를 부착한다. 6. 뒷면에 철도경찰표장(대)을 부착한다. 7. 어깨에 견장대가 있게 제작한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 노랑형광 망사 3. 고도반사 테이프, 철도패턴 반사테이프
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">조끼</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 목선은 V형으로하고 앞·뒤판 모두 망사원단, 앞여밈은 맞지퍼로 한다. 2. 앞·뒤면에 가로형 반사띠를 덧붙인다. 3. 하단주머니 뚜껑은 벨크로를 	

			<p>부착한다.</p> <p>4. 양옆에는 폼조절용 D형 끈조임 고리를 단다.</p> <p>5. 앞면에 무전기집, 철도경찰표장(소)을 부착한다.</p> <p>6. 뒷면에 철도경찰표장(대)을 부착한다.</p> <p>7. 어깨에 견장대가 있게 제작한다.</p>	
과 학 수 사 조 끼	근 무 장 · 사 복		<p>1. 일반조끼형으로 하며, 앞면에 가슴표장, 철도경찰표장(소)을 표식한다.</p> <p>2. 등판상단 표식은 반사전사지로 표식한다.</p> <p>3. 어깨에 견장대를 만들고 스냅단추를 단다.</p>	<p>1. 검정색</p> <p>2. 옥스퍼드 조직 화섬지</p>
야 광 조 끼	근 무 장 · 사 복		<p>1. 고휘도 반사 시트지를 사용하여 조끼 형으로 한다.</p> <p>2. 등판하단에 “철도경찰” 표식을 한다.</p> <p>3. 색상은 밝은 노란색으로 한다.</p>	<p>1. 연질 PVC 시트지</p>



방 검 조 끼	근 무 장 · 사 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 내피 · 외피로 구성된 조끼형태로 한다. 2. 앞판에는 철도경찰표장(소)을, 등판에는 철도경찰표장(대)을 표식한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 외피: 변화평직, 방수 PU코팅원단 2. 내피: 방호성능원단 및 부직포
------------------	----------------------------	---	--	---

6. 훈련복


구분	형 상	제 식	재 질
상 의		<p>1. 윙 칼라(Wing collar)가 달린 일자형으로 진남색과 백 아이보리로 배색 처리한다.</p> <p>2. 동훈련복 오픈형 맞트임 앞지퍼를 달고, 하훈련복은 앞면 상단트임 지퍼를 달되 입고, 벗기 편하게 처리한다.</p>	<p>1. 진남색, 백아이보리색</p> <p>2. 폴리에스터, 폴리우레탄</p>
		<p>3. 상단 요크단은 백아이보리색으로 제작하고, 왼쪽 철도경찰표장(소)는 은색 전사나염 처리한다.</p> <p>4. 동훈련복 밑단과 소매단은 니트원단으로 신축성있게 제작한다.</p> <p>* 시중에 유통되는 기성제품으로 교체 가능</p>	

<p>하 의</p>	<p>동 복 · 하 복</p>		<p>1. 허리단은 조절용 끈과 고무밴드를 삽입하여 제작하고, 옆주머니와 뒷주머니는 숨은 지퍼 처리한다.</p> <p>2. 바지옆선 밑단부터 약 17cm 숨은 지퍼 처리한다.</p> <p>* 시중에 유통되는 기성제품으로 교체 가능</p>	<p>1. 진남색</p> <p>2. 폴리에스터, 폴리우레탄</p>
------------	------------------	---	--	--------------------------------------

7. 우의

구분	형 상	제 식	재 질
상 의 우 의		<ol style="list-style-type: none"> 1. 사파리형으로 두건은 깃에 탈부착할 수 있게 한다. 2. 앞단 앞채움과 하단 플랩패치 포켓에 폴리스냅단추를 달아준다 3. 흉부에는 철도경찰표장(소)을, 등판에는 철도경찰표장(대)를 표식한다. 4. 소매는 민무늬 반사테이프 2줄을 덧붙이고 밑단은 철도경찰 지정패턴물 반사테이프를 덧붙여준다 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 다홍색 2. 폴리에스터 코팅지
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 앞 무릎절개선은 통풍용 트임이 있게 제작하고 반사테이프를 덧붙인다. 2. 허리단은 조절용 끈과 고무밴드를 삽입하여 제작한다 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터 코팅지

8. 임부복

구분	형 상	제 식	재 질
임 부 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 앞판 상단은 U자형 파임으로 하고, 앞여밈은 금속단추 3개와 콘실지퍼로 제작한다. 2. 어깨견장대 목쪽에 계급장 탈착용 금속단추를 단다. 3. 윗주머니는 속붙임 직사각 주머니로하고 위에 가슴표장(자수제)을 부착한다. 3. 치마단쪽 수직 주머니에 금속단추를 달아준다. 4. 허리절개선 치마단쪽 좌우쪽에 주름 2개씩 넣어준다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 폴리우레탄






철도경찰모(제5조 관련)

구분	형상	제식	재질
남 자 정 동 모 · 하 정 모	  <p>1) 부이사관(철도경찰대장), 서기관(철도경찰대장</p>	1. 천장은 타원형으로 하고, 둘레에 비닐호스를 넣어 팽팽하게 해준다. 2. 표장은 전면 중앙에 위치한다. 3. 테두리 바깥쪽에는 은색 철도모티브 직조 둘레 띠를 두른다. 4. 그 테 상단부위에 원형유지를 위해 철심을 넣고 인조가죽으로 봉합한다. 5. 턱끈은 금색 자수사로 하며, 귀단추로 봉착시킨다. 6. 차양은 반원형으로 하되, 계급별로 금색 무궁화 잎과 봉오리의 모르자수 개수로 구분한다. 가. 부이사관(기관장): 중앙에 무궁화 1개와 그 좌우에 무궁화 봉오리 6개(좌우 각 3개) 및 무궁화 잎 16개(좌우 각 8개) 나. 서기관: 무궁화 봉오리 6개(좌우 각 3개) 및 무궁화 잎 16개(좌우 각 8개)	1. 정복지 겹감용과 동일 2. 흑색 멜튼지 3. 모르 자수 4. 인견사 기계 자수
	 <p>2) 서기관</p>		
	 <p>3) 철도경찰사무관</p>		
	 <p>4) 철도경찰주사</p>		
	 <p>5) 철도경찰주사보</p>		
	 <p>6) 철도경찰서기 이하</p> 		




		<p>다. 철도경찰사무관(철도경찰사무관 승진임용 예정자 포함): 무궁화 봉오리 4개(좌우 각 2개), 무궁화 잎 14개(좌우 각 7개)</p> <p>라. 철도경찰주사: 무궁화 봉오리 2개(좌우 각 1개), 무궁화 잎 12개(좌우 각 6개)</p> <p>마. 철도경찰주사보: 무궁화 잎 10개(좌우 각 5개)</p> <p>7. 뒷면 상단을 망사 처리한다.</p>	
<p>여 자 동 · 하 정 모</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 천정은 둥근형으로 하고, 테두리를 둘러 양옆을 접는다. 2. 표장 위치, 테 및 차양은 남자 동정모와 같은 형식으로 한다. 3. 뒷면 상단을 망사 처리한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 정복지 걸감용과 동일 2. 흑색 멜톤지 3. 모르 자수 4. 인견사 기계 자수
<p>근 무 모</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 9조각 챙이 있는 운동모 형태로 뒤쪽 중앙에 머리조절 벨크로 처리하고 RAILWAY POLICE 직조테이프로 마감한다. 2. 전면 안쪽에 보강재를 접착하여 앞면을 세우고 중앙에 표창을 부착한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 정복지 걸감용과 동일 2. 인견사 자수






		<p>3. 차양은 넓게 하여 금색기계 자수로 정모와 같은 형식으로 한다.</p> <p>4. 철도경찰사무관 이상은 차양에 금색 금속사를 꼬은 장식띠를 두른다.</p>	
하 근 무 모		<p>1. 하근무모는 동근무모와 같은 형태로 하고, 뒷면 4면을 망사 처리한다.</p>	<p>1. 정복지 겉감용과 동일</p> <p>2. 인견사 자수</p>
기 동 근 무 모		<p>1. 근무모 형태와 동일하게 하며, 기동복지를 사용한다.</p>	<p>1. 기동복지 겉감용과 동일</p> <p>2. 인견사 자수</p>





철도경찰화(제6조 관련)





구분		형 상	제 식	재 질
정장화	남자용		1. 무장식 단화로 한다. 2. 창 및 굽은 통창으로 한다. 3. 앞코는 일반 신사화와 같이 한다.	1. 검은색 소가죽
	여자용		1. 일반구두형으로 한다. 2. 뒷굽의 높이는 4.5cm~6cm로 한다.	1. 검은색 소가죽
근무화	남자용		1. 정장화와 동일한 형태로 한다.	1. 검은색 소가죽
	여자용		1. 무장식 단화로 한다. 2. 창 및 굽은 통창으로 한다. 3. 앞코는 일반 숙녀화(단화)와 같이 한다.	1. 검은색 소가죽
	공용		1. 끈이 있는 경량 킴포트형으로 한다. 2. 앞코는 검은색으로 하고, 옆 부분은 검은색 헝겊 또는 소가죽으로 한다.	1. 검은색 소가죽, 검은색 헝겊
기동화			1. 끈 있는 운동화로 한다. 2. 발목 높이로 하고, 발가락 부위에 보호장치를 한다.	1. 검은색 소가죽 2. 발수통기 기능성






계급장(제7조 관련)





구분	형상	제식	재질
정장		1. 5각형 무궁화 형태에 태극모양을 중앙에 배치한다. 2. 위 형태 2개를 중앙 배치한 후 주변에 5개를 배치한다.	황동판 니켈도금
	1) 부이사관(철도경찰대장), 서기관(철도경찰대장)	3. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 4. 크기 / 50.5mm×24mm	
		1. 5각형 무궁화 형태에 태극모양을 중앙에 배치한다. 2. 위 형태 1개를 중앙 배치한 후 주변에 5개를 배치한다.	
	2) 서기관	3. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 4. 크기 / 25mm×24mm	
		1. 무궁화 형태 4개를 일렬 배치한다. 2. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다.	
	3) 철도경찰사무관	3. 크기 / 87.5mm×21mm	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 3개를 일렬 배치한다. 2. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 	
<p>4) 철도경찰주사 (수사계장, 지방철도경찰대 과장 및 센터장)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. 크기 / 66mm×21mm 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 2개를 일렬 배치한다. 2. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 	
<p>5) 철도경찰주사</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. 크기 / 43.5mm×21mm 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 1 개를 배치한다. 2. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 	
<p>6) 철도경찰주사보</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. 크기 / 21.5mm×21mm 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 4개를 일렬로 배치한다 2. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 	<p>황동판 니켈도금</p>
<p>7) 철도경찰서기</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. 크기 / 78mm×20mm 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 3개를 일렬로 배치한다. 3. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼 	
<p>8) 철도경찰서기보</p>	<ol style="list-style-type: none"> 운다. 4. 크기 / 59mm×20mm 	

	 9) 철도경찰서기보(시보)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 2개를 일렬로 배치한다 2. 밑면에 나사못과 원통형 나사를 끼운다. 3. 크기 / 39.5mm×20mm 	
근 무 장 . 기 동 장	 1) 부이사관(철도경찰대장), 서기관(철도경찰대장)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5각형 무궁화 형태에 태극모양을 중앙두고 같은모양 5개를 배치한다 2. 위 형태 무궁화 2개를 배치한다 3. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나뭇잎 테로 장식한다 4. 크기 / 45.5mm×21.5mm 5. 포대 / 95mm×50mm 	진남색 원단 은색 인견사 자수
	 2) 서기관	<ol style="list-style-type: none"> 1. 위 형태의 무궁화 1개를 중앙에 배치한다 2. 크기 / 22.5mm×21.5mm 3. 포대 / 95mm×50mm 	
	 3) 철도경찰사무관	<ol style="list-style-type: none"> 1. 중앙에 태극이 있는 무궁화 형태 4개를 일렬 배치한다. 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 77.5mm×18.5mm 4. 포대 / 95mm×50mm 	




근 무 장 · 기 동 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 3개를 일렬배치한다. 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 58mm×18.5mm 4. 포대 / 75mm×50mm 		
	<p>4) 철도경찰주사 (수사계장, 지방철도경찰대 과장 및 센터장)</p>			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 2개를 일렬배치한다. 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 38.5mm×18.5mm 4. 포대 / 75mm×50mm 		
	<p>5) 철도경찰주사</p>			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 4개를 일렬배치한다. 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 19mm×18.5mm 4. 포대 / 75mm×50mm 		
	<p>6) 철도경찰주사보</p>			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 4개를 일렬로 배치한다 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 69mm×17.5mm 4. 포대 / 75mm×50mm 		
<p>7) 철도경찰서기</p>				



		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 3개를 일렬로 배치한다 	
	8) 철도경찰서기보	<ol style="list-style-type: none"> 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 52mm×17.5mm 4. 포대 / 75mm×50mm 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 2개를 일렬로 배치한다 	
	9) 철도경찰서기보(시보)	<ol style="list-style-type: none"> 2. 원단조직에 은사로 자수하고 포대 위아래에 나무잎 테로 장식한다 3. 크기 / 34.5mm×17.5mm 4. 포대 / 75mm×50mm 	
특수장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 중앙에 태극이 있는 무궁화 형태 4개를 일렬 배치한다. 	1. 검정색 원단
	1) 철도경찰사무관	<ol style="list-style-type: none"> 2. 원단조직에 회색실로 자수한다 3. 벨크로 크기 / 62mm×26mm 	2. 회색 인견사 자수
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 2개를 일렬배치한다. 2. 원단조직에 회색실로 자수한다 3. 벨크로 크기 / 62mm×26mm 	3. 뒷면에 벨크로 테이프를 부착
	2) 철도경찰주사	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화 형태 1개를 일렬배치한다. 2. 원단조직에 회색실로 자수한다 3. 벨크로 크기 / 62mm×26mm 	
		<ol style="list-style-type: none"> 3) 철도경찰주사보 	



	 <p>4) 철도경찰서기</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 4개를 일렬로 배치한다 2. 원단조직에 회색실로 자수한다 3. 벨크로 크기 / 62mm×26mm 	
	 <p>5) 철도경찰서기보</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 3개를 일렬로 배치한다 2. 원단조직에 회색실로 자수한다 3. 벨크로 크기 / 62mm×26mm 	
	 <p>6) 철도경찰서기보(시보)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 무궁화봉오리 형태에 태극모양을 중앙에 넣고 3개를 일렬로 배치한다 2. 원단조직에 회색실로 자수한다 3. 벨크로 크기 / 62mm×26mm 	
예 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 바탕의 깃쪽 끝이 2개의 각이 되게 하고 판지를 넣어 뾰족하게 하며 테두리는 금색자수사로 장식한다. 2. 바탕표면에 해당계급의 정장을 단다. 3. 크기(남) / 140mm×50mm (여) / 120mm×50mm 	진남색 정복원단 금색자수사 테두리장식

휘장(제8조 관련)





구분	형 상	제 식	재 질
모 자 표 장		1. 타원형 바탕 중앙에 날개를 펼 철도경찰 심볼을 배치한다. 2. 규격 : 83mm×60mm	1. 모르 자수 2. 인견사 자수 3. 부직포
	근 무 모 · 기 동 모		
가 슴 표 장		1. 무궁화봉오리 형태에 철도경찰 심볼을 양각한다. 2. 심볼 하단 양날개 아래에 “RAILWAY POLICE”를 새긴다. 3. 무궁화봉오리 형태 상단에 “철도경찰”을, 하단에 “국토교통 부”를 새긴다. 4. 규격 : 62mm×66mm×1.5mm	1. 황동판 니켈도금 2. 글씨는 유색 상감처리






<p>근무장 · 가슴표장 · 기동장 · 점퍼</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 정장 가슴표장과 같은 모양 및 규격(두께 제외)으로 하되 원단에 기계 자수한다. 2. 가장자리에 회색실로 자수한다. 3. 규격 : 62mm×66mm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 인견사 자수 2. 원단 * 실리콘 재질로 교체 가능
<p>깃표장</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 철도경찰 심볼에 무궁화를 감싸는 기차 바퀴 형상의 원형을 두른다. 2. 원형의 색은 금색으로 한다. 3. 규격 : 30mm×30mm 	<p>황동판 금색, 은색 도금</p>
<p>지휘관대표장</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 철도경찰 심볼에서 매의 머리 상단에 지휘봉 2개를 교차 배치한다. 2. 지휘봉 교차점에 무궁화 꽃 1개를 배치하고, 무궁화 꽃 좌·우측에 무궁화 잎 3개를 대칭으로 배치한다. 3. 무궁화 모양을 감싸는 바퀴 형상 바깥쪽에 무궁화 잎 7개를 대칭으로 배치한다. 4. 규격 : 62mm×66mm 	<p>황동판 니켈도금</p>

지 방 경 찰 대 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 철도경찰 심볼에서 매의 머리 상단에 지휘봉 2개를 교차 배치한다. 2. 지휘봉 교차점에 무궁화 꽃 1개를 배치하고, 무궁화 꽃 좌·우측에 무궁화 잎 2개를 대칭으로 배치한다. 3. 무궁화 모양을 감싸는 바퀴 형상 바깥쪽에 무궁화 잎 5개를 대칭으로 배치한다. 4. 규격 : 62mm×66mm 	
센 터 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 철도경찰 심볼에서 매의 머리 상단에 지휘봉 2개를 교차 배치한다. 2. 지휘봉 교차점에 무궁화 꽃 1개를 배치하고, 무궁화 꽃 좌·우측에 무궁화 잎 2개를 대칭으로 배치한다. 3. 무궁화 모양을 감싸는 바퀴 형상 바깥쪽에 무궁화 잎 3개를 대칭으로 배치한다. 4. 규격 : 62mm×66mm 	

정 장 · 근 무 장 · 기 동 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 지구 모양을 뜻하는 둥근원 중앙에는 철도경찰 심볼을 배치하고, 철도레일을 뜻하는 원위의 아치형에는 “철도경찰”을, 하단에는 “RAILWAY POLICE”를 배치한다. 2. 원단에 부직포를 대고 기계 자수한다. 3. 규격 : 73mm×85mm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 인견사 자수 2. 부직포 * 실리콘 재질로 교체 가능
철 도 경 찰 표 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 직사각형에 “철도경찰”과 “RAILWAY POLICE”를 배치한다. 2. 원단에 부직포를 대고 기계 자수한다. 3. 규격 : 190mm×100mm(대) 80mm×50mm(소) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 인견사 자수 2. 부직포 * 실리콘 재질로 교체 가능

부속물(제9조 관련)



구분		형 상	제 식	재 질
와 이 셔 츠	정 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 일반 와이셔츠와 같은 형식으로 한다. 2. 흉부 좌측에 길 붙임 주머니를 붙이고 단추를 단다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 백아이보리색 2. 폴리에스터, 레이온 합섬지
티 셔 츠			<ol style="list-style-type: none"> 1. 목선을 라운드넥 형으로 니트 원단을 사용한다. 2. 앞판 좌측 가슴상단부에 철도경찰표장(소)를 표식한다. 3. 밑단은 일자형으로 접어 박아 마감한다. 	폴리에스터, 면, 혼방 기능성 소재
넥 타 이	정 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 지퍼타이로 한다. 2. 길감은 심벌 형태를 직조하여 정바이어스 재단한다. 3. 하단 끝은 마름모꼴이 되게 한다. 4. 자동 끈 조절 형은 플라스틱 삼각 몰드와 조이개 끈을 부착한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 정장 : 황금색, 진남색 2. 근무복: 진남색, 베이지색, 은색 3. 실크, 폴리에스터
	근 무 복			


넥타이핀	정장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 철도경찰 심벌을 방패형에 배치한 형태로 하고 집게 형으로 한다. 2. 정장 핀과 근무장 핀은 색상으로 구분한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 황동판 니켈도금 2. 글씨는 유색 상감
	근무장		<ol style="list-style-type: none"> 3. 방패안의 심벌은 양각으로 표현하고 지정색으로 수지마감 처리한다. 4. 바 규격 : 55mm×6mm×12mm 	
허리띠	정장 · 근무장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 근무복 허리띠 중앙에 철도경찰 심벌을 배치한다. 2. 직사47각형 판에 모서리를 둥글게 한다. 3. 버클규격 : 49mm×33mm×2mm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 소가죽 1.2mm 2. 황동판 아연캐스팅
	근무장 · 기동장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 경비봉집, 수갑집, 가스분사기집이 있게 한다. 2. 허리보호대, 벨트 이중조합으로 한다. 3. 버클규격 : 60mm×55mm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 아세탈 2. 부직포
요대	근무장 · 기동장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 경비봉집, 수갑집, 가스분사기집이 있게 한다. 2. 허리보호대, 벨트 이중조합으로 한다. 3. 버클규격 : 60mm×55mm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 아세탈 2. 부직포




단 추	정 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 철도경찰 심벌 로고를 중앙에 배치한다. 2. 규격 (대형) 23mm×23mm×6mm (중형) 18mm×18mm×6mm 	황동판 금색도금
	근 무 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 철도경찰 심벌 로고를 중앙에 배치한다. 2. 규격 (대형) 20mm×20mm×1.2mm (소형) 5mm×15mm×1.2mm 	진남색 상감
	기 동 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. RAILWAY POLICE를 가장자리에 새긴다. 2. 규격 (대형) 18mm×18mm (중형) 15mm×15mm (소형) 11mm×11mm 	폴리에스터
이 름 표	정 장		<ol style="list-style-type: none"> 1. 바탕은 황금색 스테인레스에 음각처리하고, 이름은 검정글씨로 한글과 영문을 함께 표기하여 인쇄한다. 2. 밑면은 자석식으로 제작한다. 3. 규격 : 70mm×25mm 	금속제

<p>근 무 장 · 기 동 장</p>	<div data-bbox="300 383 624 521" data-label="Image"> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 바탕은 지정색상으로 제조하고, 이름은 한글과 영문을 기계자수하여 표기한다. 2. 규격 / 70mm×25mm 	<p>근무복 · 기동복 원단</p>
--	---	---	-------------------------

특수복식(제10조 관련)



구분	형 상	제 식	재 질
동 복 · 하 복 근 무 복 상 의		<ol style="list-style-type: none"> 1. 양쪽 소매 상단에 뚜껑달린 입체형 겹붙임 주머니를 붙인다. 2. 양 깃 하단에 벨크로 테이프를 붙여 계급장을 달 수 있도록 한다. 3. 소매 주머니 외부에 표장을 달 수 있도록 벨크로 테이프를 붙인다. 4. 소매단은 와이셔츠 형태로 단추 2개를 이용해 사이즈 조절이 가능하게 제작한다. 5. 우측 소매에 “철도경찰 탐지요원”과 “태극기” 표장을 달고, 좌측 소매에 “RAILWAY POLICE”와 “K9” 표장을 단다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 검은색 2. 폴리에스터
성 하 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 양쪽 소매 상단에 뚜껑달린 입체형 겹붙임 주머니를 붙인다. 2. 양 깃 하단에 벨크로 테이프를 붙여 계급장을 달 수 있도록 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 검은색 2. 폴리에스터

			<p>3. 소매 주머니 외부에 표장을 달 수 있도록 벨크로 테이프를 붙인다.</p> <p>4. 소매는 반팔로 한다.</p> <p>5. 우측 소매에 “철도경찰 탐지요원”과 “태극기” 표장을 달고, 좌측 소매에 “RAILWAY POLICE”와 “K9” 표장을 단다.</p>	
<p>근 무 복 의</p>	<p>동 복 · 하 복 · 성 하 복</p>		<p>1. 앞면 좌우측에 사선으로 속붙임 주머니를 붙인다.</p> <p>2. 좌우측 측면에 사선으로 뚜껑달린 겹붙임 주머니를 붙이고, 뚜껑에는 벨크로 테이프를 붙인다.</p> <p>3. 뒷면 좌우 엉덩이에 사선으로 뚜껑달린 속붙임 주머니를 붙이고, 뚜껑에는 벨크로 테이프를 붙인다.</p> <p>4. 엉덩이 부분에는 덧담 처리한다.</p> <p>5. 오염, 색바램 방지 및 발수 효과를 위해 원단에 테플론 코팅 처리를 한다.</p>	<p>1. 동복: 카키색 하 · 성하복: 베이지색</p> <p>2. 폴리에스터, 면</p>

점 퍼	춘 추 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 깃은 스탠드 칼라 형태로 한다. 2. 앞면에는 지퍼를 달고 플라켓 안쪽에 벨크로 테이프를 붙인다. 3. 양쪽 소매 상단에 벨크로 테이프를 붙여 표장을 달 수 있도록 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진남색 2. 폴리에스터, 코튼
	동 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 깃은 스탠드 칼라 형태로 한다. 2. 양쪽 소매 상단에는 표장을 달 수 있도록 몰리 벨크로 테이프를 붙인다. 3. 우측 소매에 “철도경찰 탐지요원”과 “태극기” 표장을 달고, 좌측 소매에 “RAILWAY POLICE”와 “K9” 표장을 단다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 검정색 2. 나일론, 폴리우레탄, 플리스
	방 한 복		<ol style="list-style-type: none"> 1. 깃은 스탠드 칼라 형태로 한다. 2. 앞면에는 지퍼를 달고 플라켓 안쪽에 벨크로 테이프를 붙인다. 3. 외피는 방수·방풍 재킷, 내피는 보온 재킷으로 구성된다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 진청색 2. 나일론, 폴리에스터, 플리스

	수 사 용		<p>가. 깃: 칼라식</p> <p>나. 지퍼 : 앞채움</p> <p>다. 표식</p> <p>앞면 : 철도경찰</p> <p>뒷면 : 철도경찰</p>	<p>1. 검정색 계열</p> <p>2. 나일론, 폴리에스터 등</p>
	조 끼		<p>1. 목선은 V형으로하고 앞·뒤판 모두 망사원단, 앞은 지퍼로 한다.</p> <p>2. 파우치 결착이 가능하도록 폴리시스템을 적용한다.</p> <p>3. 앞면 왼쪽 가슴 및 뒷면 상단에 벨크로를 부착한다.</p> <p>4. 양옆에는 사이즈 조절용 끈조임 D형 고리를 단다.</p> <p>5. 앞면 왼 가슴에 철도경찰표장(소)를, 뒷면 상단에 철도경찰표장(대)을 부착한다.</p>	<p>1. 검정색 폴리에스터, 검정색 망사</p>
	수 사 용		<p>1. 일반조끼형으로 한다</p> <p>2. 앞판에는 철도경찰표장(소)을, 등판에는 철도경찰표장(대)을 표식한다.</p>	<p>1. 검정색</p> <p>2. 화섬지 혼방</p>

<p>근 무 모</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 전면 중앙에 'K-9'을 자수한다. 2. 차양에는 RAILWAY POLICE를 자수한다. 	
<p>근 무 화</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 끈이 있는 경량 컴포트형으로 한다. 2. 발목 높이로 하고, 발가락 부위에 보호장치를 한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 검은색 2. 초극세사, 직물 3. 발수·통기 기능성 소재
<p>소 매 표 장 퍼</p>	<p>1) 우측 상단</p>  <p>2) 1)번 하단</p>  <p>3) 좌측 상단</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 직사각형 바탕에 “철도경찰”과 “탐지요원”을 배치한다. 2. 부직포를 대고 기계 자수한다. 3. 규격 : 100mm×50mm <ol style="list-style-type: none"> 1. 직사각형 바탕에 태극기를 중앙에 배치한다. 2. 부직포를 대고 기계 자수한다. 3. 규격 : 100mm×60mm <ol style="list-style-type: none"> 1. 직사각형 바탕에 “RAILWAY”와 “POLICE”를 배치한다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 인견사 2. 부직포 또는 실리콘 재질 <ol style="list-style-type: none"> 1. 인견사 2. 부직포 또는 실리콘 재질 <ol style="list-style-type: none"> 1. 인견사 2. 부직포 또는

		<p>2. 부직포를 대고 기계 자수한다.</p> <p>3. 규격 : 100mm×50mm</p>	<p>실리콘 재질</p>
	<p>4) 3)번 하단</p> 	<p>1. 직사각형 바탕에 방패형 탐지견 심볼을 중앙에 배치하고, 방패 하단에 “RAILWAY POLICE”와 “K9”을 배치한다.</p> <p>2. 부직포를 대고 기계 자수한다.</p> <p>3. 규격 : 100mm×60mm</p>	<p>1. 인견사</p> <p>2. 부직포 또는 실리콘 재질</p>

지급품의 종류·수량 및 지급주기(제11조제1항 관련)



종류		수량	지급주기	비고
동·하 정복		1개	5년	
동·하 근무복		1개	2년	
성하 근무복 상의		1개	2년	
임부복		1개	1년	대상자
동·하 정모		1개	5년	
동·하 근무모		1개	2년	
동·하 기동복		1개	5년	
동·하 기동모		1개	5년	
동·하 훈련복		1착	3년	
동·춘추 점퍼		1개	3년	
방한 점퍼		1개	5년	
근무조끼(일반 일제형)		1개	3년	
우의		1개	5년	
정장화		1개	5년	
근무화		1개	2년	
기동화		1개	5년	
정복 넥타이		1개	5년	
근무복 넥타이		1개	2년	
정복 넥타이핀		1개	3년	
근무복 넥타이핀		1개	3년	
와이셔츠		1개	5년	
티셔츠		1개	3년	
근무복 허리띠		1개	3년	
요대		1개	3년	
정복 이름표		1개	5년	
특 수 복 식	동·하 근무복	1개	2년	대상자
	성하 근무복 상의	1개	2년	
	동·춘추 점퍼	1개	3년	
	방한 점퍼	1개	5년	
	수사용 점퍼	1개	3년	
	조끼, 수사용 조끼	1개	3년	
	근무모	1개	2년	
	근무화	1개	2년	

대여품의 종류 · 수량(제11조제2항 관련)

종류	수량	비고
계급장	1조	
가슴표장	1개	
깃표장	1개	
지휘관표장	1개	

철도경찰 기장의 종류 및 수여 대상자(제22조제1항 관련)

기장의 종류		수여 대상자	비고
지휘관장		철도경찰대장	
		지방철도경찰대장	
		철도경찰대 과장	
		지방철도경찰대 과장	
		철도경찰 센터장	
근속기장	성실장	10년 이상 근속자	
	봉사장	20년 이상 근속자	
	충성장	30년 이상 근속자	
	평생장	33년 이상 근속자	
기념장		국가적 주요행사, 철도경찰 주요업무 유공자 및 투철한 사명감과 책임감을 가지고 철도경찰 업무를 수행한 철도경찰 공무원	

		<p>다. 하단 : 금색으로 하되, 중앙 직위장 원판은 금색 가공 후 에폭시 마감부착 하며, 대지 부분은 흰색, 보라색 수지 마감한다.</p>		
<p>약장</p>		<p>1. 재질 : 인견사 (35mmx11mm)</p> <p>2. 색상 : 15개 색상 좌측으로부터 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색으로 하고, 중앙 엠블렘은 금색도금 후 부착한다.</p>		<p>재질 및 색상은 앞면과 같이 하되, 중앙 엠블렘은 부착하지 않는다.</p>

나. 지방철도경찰대장, 철도경찰대 과장

(도형 단위 : 밀리미터)



구분	앞 면		뒷 면	
	도형	제 식	도형	제 식
정장		<p>1. 재질</p> <p>가. 상단 : 놋쇠판(두께 2mm) 에 순금으로 도금 한다.</p> <p>나. 중단 : 견직지</p> <p>다. 하단 : 놋쇠판(두께 4mm) 에 순금으로 도금한다.</p> <p>2. 색상</p> <p>가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “지방철도경찰대장”, “철도경찰대 과장” 글자는 양각처리 한다.</p> <p>나. 중단 : 11개의 줄의 색상을 좌측으로부터 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색으로 한다.</p> <p>다. 하단 : 금색으로 하되, 중앙 직위장 원판은 은색 가공 후 에폭시 마감부착 하며, 대지 부분은 흰색, 남색 수지 마감한다.</p>		<p>1. 재질 : 앞면과 같이 한다.</p> <p>2. 색상 : 상단과 중단 은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색 으로 하되 표시요소를 양각 한다.</p>

<p>약장</p>		<p>1. 재질 : 인견사 (35mmx11mm)</p> <p>2. 색상 : 11개 색상</p> <p>좌측으로부터 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색으로 하고, 중앙 엠블럼은 은색도금 후 부착한다.</p>	 <p>재질 및 색상은 앞면과 같이하되, 중앙 엠블럼은 부착하지 않는다.</p>
-----------	---	--	---

다. 지방철도경찰대 과장, 철도경찰 센터장

(도형 단위 : 밀리미터)

구분	앞면		뒷면	
	도형	제식	도형	제식
정장		<p>1. 재질</p> <p>가. 상단 : 놋쇠판(두께 2mm)에 순금으로 도금 한다.</p> <p>나. 중단 : 견직지</p> <p>다. 하단 : 놋쇠판(두께 4mm)에 순금으로 도금 한다.</p> <p>2. 색상</p> <p>가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “지방철도경찰대 과장”, “철도경찰 센터장” 글자는 양각처리 한다.</p> <p>나. 중단 : 7개의 줄의 색상을 좌측으로부터 금색, 남색, 금색, 남색, 금색으로 한다.</p> <p>다. 하단 : 금색으로 하되, 중앙 직위장 원판은 동색 가공 후 에폭시 마감부착 하며, 대지 부분은 흰색, 초록색 수지 마감한다.</p>		<p>1. 재질 : 앞면과 같이 한다.</p> <p>2. 색상 : 중단과 중단은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색으로 하되 표시요소를 양각 한다.</p>



<p>약장</p>		<p>1. 재질 : 인견사 (35mmx11mm)</p> <p>2. 색상 : 7개 색상</p> <p>좌측으로부터 금색, 남색, 금색, 남색, 금색, 남색, 금색으로 하고, 중앙 엠블럼은 동색도금 후 부착한다.</p>		<p>재질 및 색상은 앞면과 같이하되, 중앙 엠블럼은 부착하지 않는다.</p>
-----------	---	---	---	---

2. 철도경찰근속기장

가. 성실장

(도형 단위 : 밀리미터)



구분	앞면		뒷면	
	도형	제식	도형	제식
정장		<p>1. 재질</p> <p>가. 상단 : 놋쇠판(두께 2mm)에 순금으로 도금 한다.</p> <p>나. 중단 : 견직지</p> <p>다. 하단 : 놋쇠판(두께 4mm)에 순금으로 도금 한다.</p> <p>2. 색상</p> <p>가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “성실장” 글자는 양각처리 한다.</p> <p>나. 중단 : 3개의 줄의 색상을 좌측으로부터 빨간색, 흰색, 빨간색으로 한다.</p> <p>다. 하단 : 금색으로 하되 태극 원판과 대지 부분은 은색가공 후 빨간색, 파란색 수지 마감한다.</p>		<p>1. 재질 : 앞면과 같이 한다.</p> <p>2. 색상 : 상단과 중단은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색으로 하되 표시요소를 양각 한다.</p>

<p>약장</p>		<p>1. 재질 : 인견사(35mmx11m m)</p> <p>2. 색상 : 3개 색상 좌측으로부터 빨간색, 흰색, 빨간색으로 한다.</p>		<p>재질, 색상은 앞면과 같이 한다.</p>
-----------	---	---	---	-----------------------------------

나. 봉사장

(도형 단위 : 밀리미터)



구분	앞 면		뒷 면	
	도형	제 식	도형	제 식
정장		<p>1. 재질</p> <p>가. 상단 : 놋쇠판(두께 2mm)에 순금으로 도금 한다.</p> <p>나. 중단 : 견직지</p> <p>다. 하단 : 놋쇠판(두께 4mm)에 순금으로 도금 한다.</p> <p>2. 색상</p> <p>가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “봉사장” 글자는 양각처리 한다.</p> <p>나. 중단 : 5개의 줄의 색상을 좌측으로부터 빨간색, 흰색, 빨간색, 흰색, 빨간색으로 한다.</p> <p>다. 하단 : 금색으로 하되 태극 원판과 대지 부분은 은색가공 후 빨간색, 파란색 수지 마감한다.</p>		<p>1. 재질 : 앞면과 같이 한다.</p> <p>2. 색상 : 상단과 중단은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색으로 하되 표시요소를 양각 한다.</p>

<p>약장</p>		<p>1. 재질 : 인견사 (35mmx11mm)</p> <p>2. 색상 : 5개 색상 좌측으로부터 빨간색, 흰색, 빨간색, 흰색, 빨간색으로 한다.</p>		<p>재질, 색상은 앞면과 같이 한다.</p>
-----------	---	--	---	-----------------------------------

다. 충성장

(도형 단위 : 밀리미터)



구분	앞면		뒷면	
	도형	제식	도형	제식
정장		<p>1. 재질</p> <p>가. 상단 : 놋쇠판(두께 2mm)에 순금으로 도금 한다.</p> <p>나. 중단 : 견직지</p> <p>다. 하단 : 놋쇠판(두께 4mm)에 순금으로 도금 한다.</p> <p>2. 색상</p> <p>가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “충성장” 글자는 양각처리 한다.</p> <p>나. 중단 : 7개의 줄의 색상을 좌측으로부터 빨간색, 흰색, 빨간색, 흰색, 빨간색, 흰색, 빨간색으로 한다.</p> <p>다. 하단 : 금색으로 하되 태극 원판과 대지 부분은 은색가공 후 빨간색, 파란색 수지 마감한다.</p>		<p>1. 재질 : 앞면과 같이 한다.</p> <p>2. 색상 : 상단과 중단은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색으로 하되 표시요소를 양각 한다.</p>

<p>약장</p>		<p>1. 재질 : 인견사(35mmx11mm)</p> <p>2. 색상 : 7개 색상</p> <p>좌측으로부터 빨간색, 흰색, 빨간색, 흰색, 빨간색, 흰색, 빨간색으로 한다.</p>		<p>재질, 색상은 앞면과 같이 한다.</p>
-----------	---	---	---	---------------------------

라. 평생장

(도형 단위 : 밀리미터)

구분	앞면		뒷면	
	도형	제식	도형	제식
정장		<p>1. 재질</p> <p>가. 상단 : 놋쇠판(두께 2mm)에 순금으로 도금 한다.</p> <p>나. 중단 : 견직지</p> <p>다. 하단 : 놋쇠판(두께 4mm)에 순금으로 도금 한다.</p> <p>2. 색상</p> <p>가. 상단 : 바탕은 금색으로 하고, “평생장” 글자는 양각처리 한다.</p> <p>나. 중단 : 13개의 줄의 색상을 좌측으로부터 빨간색, 노란색, 흰색, 노란색, 빨간색, 노란색, 흰색, 노란색, 빨간색, 노란색, 흰색, 노란색, 빨간색으로 한다.</p> <p>다. 하단 : 금색으로 하되 태극 원판과 대지 부분은 은색가공 후 빨간색, 파란색 수지 마감한다.</p>		<p>1. 재질 : 앞면과 같이 한다.</p> <p>2. 색상 : 중단과 중단은 앞면과 같이 하고, 하단은 금색으로 하되 표시요소를 양각 한다.</p>

<p>약장</p>		<p>1. 재질 : 인견사 (35mmx11mm)</p> <p>2. 색상 : 13개 색상 좌측으로 부터 빨간색, 노란색, 흰색, 노란색, 빨간색, 노란색, 흰색, 노란색, 빨간색, 노란색, 흰색, 노란색, 빨간색 으로 한다.</p>	<p>재질, 색상은 앞면과 같이 한다.</p> 
-----------	---	--	---

약장 패용방법 및 순서(제24조제3항 관련)

약장 개수	패용 방법 · 순서	약장 개수	패용 방법 · 순서																								
1	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 40px; height: 20px;">1</td> </tr> </table>	1	7	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;">1</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">3</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">4</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">5</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">6</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">7</td> </tr> </table>	1			2	3	4	5	6	7														
1																											
1																											
2	3	4																									
5	6	7																									
2	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 40px; height: 20px;">1</td> <td style="width: 40px; height: 20px;">2</td> </tr> </table>	1	2	8	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="width: 30px; height: 20px;">1</td> <td colspan="2" style="width: 30px; height: 20px;">2</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">3</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">4</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">5</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">6</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">7</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">8</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">9</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">10</td> </tr> </table>	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10										
1	2																										
1		2																									
3	4	5	6																								
7	8	9	10																								
3	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 40px; height: 20px;">1</td> <td style="width: 40px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 40px; height: 20px;">3</td> </tr> </table>	1	2	3	9	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">1</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">3</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">4</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">5</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">6</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">7</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">8</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">9</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
1	2	3																									
1	2	3																									
4	5	6																									
7	8	9																									
4	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;">1</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">3</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">4</td> </tr> </table>	1			2	3	4	10	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="3" style="height: 20px;">1</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">3</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">4</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">5</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">6</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">7</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">8</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">9</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">10</td> </tr> </table>	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1																											
2	3	4																									
1																											
2	3	4																									
5	6	7																									
8	9	10																									
5	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="width: 30px; height: 20px;">1</td> <td colspan="2" style="width: 30px; height: 20px;">2</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">3</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">4</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">5</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">6</td> </tr> </table>	1		2		3	4	5	6	11	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="width: 30px; height: 20px;">1</td> <td colspan="2" style="width: 30px; height: 20px;">2</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">3</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">4</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">5</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">6</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">7</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">8</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">9</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">10</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">11</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">12</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">13</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">14</td> </tr> </table>	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		2																									
3	4	5	6																								
1		2																									
3	4	5	6																								
7	8	9	10																								
11	12	13	14																								
6	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 40px; height: 20px;">1</td> <td style="width: 40px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 40px; height: 20px;">3</td> </tr> <tr> <td style="width: 40px; height: 20px;">4</td> <td style="width: 40px; height: 20px;">5</td> <td style="width: 40px; height: 20px;">6</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	12	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">1</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">2</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">3</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">4</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">5</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">6</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">7</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">8</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">9</td> </tr> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;">10</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">11</td> <td style="width: 30px; height: 20px;">12</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3																									
4	5	6																									
1	2	3																									
4	5	6																									
7	8	9																									
10	11	12																									